



## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

SAUCE VIEJO, 23 de Marzo de 2012.-

### ORDENANZA Nº 2716

#### VISTO:

Que por Decreto Nº 915 del Poder Ejecutivo Nacional crea el Programa Nacional para el desarrollo de Parques Industriales Públicos en el Bicentenario, reglamentado por Resolución Nº 40 del Ministerio de Industria mediante el cual, conjuntamente el Parque Industrial Oficial de Desarrollo Sauce Viejo (PIOSDSU) y la Comuna de Sauce Viejo solicitan aporte para la construcción del salón de Usos Múltiples (SUM); y,

#### CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Nº 2707 de fecha 09/03/2012 se ingresa la suma de Pesos: Trescientos mil (\$ 300.000.-) aporte del Gobierno Nacional aprobándose una ampliación neta del Presupuesto Comunal año 2012, importe a invertir en la compra de materiales para la construcción del SUM;

Según las normas legales vigentes se ha decidido llamar a licitación Pública Nº 200- Expediente Nº 200 para adquirir lo siguiente:

#### 1 Cimentación

|     |                           |    |         |
|-----|---------------------------|----|---------|
| 1.1 | Arena 1:2                 | m3 | 16,00   |
| 1.2 | Polietileno 200 mu        | m2 | 364,00  |
| 1.3 | Hormigón H25              | m3 | 53,00   |
| 1.5 | Acero nervado p/armaduras | Kg | 1345,00 |

#### 2 Cerramiento

|     |                                                        |    |        |
|-----|--------------------------------------------------------|----|--------|
|     | Lana de vidrio 50 mm con foil de aluminio tipo Isover  |    |        |
| 2.1 | Rolac Plata cubierta 50                                | m2 | 632,00 |
| 2.2 | Lana de vidrio 50 mm tipo Isover Rolac 50 FL sin papel | m2 | 632,00 |
| 2.3 | Chapa prepintada                                       | m  | 665,00 |

|     |                                                                                              |    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 2.4 | Tornillo autoperforante tipo Tel Hex tipo 2 14x2" con arandela de acero y guarnición de EPDM | Ud | 2700,00 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|

#### 3 Particiones

|     |                                               |    |      |
|-----|-----------------------------------------------|----|------|
| 3.1 | Cinta microperforada                          | m  | 750  |
| 3.2 | Fijaciones                                    | Ud | 1700 |
| 3.3 | Lana de vidrio tipo Acustiver R 70 mm         | m2 | 78   |
| 3.4 | Masilla lista para usar                       | Kg | 384  |
| 3.5 | Montantes de chapa galvanizada 35mm x 2,6 mts | Ud | 194  |
| 3.6 | Montantes de chapa galvanizada 69mm x 2,6 mts | Ud | 233  |

  
ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



  
PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
DOMINGO ALBERTO SOSA  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Telef. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

|      |                                                |    |      |
|------|------------------------------------------------|----|------|
| 3.7  | Placas de cartón yeso 12.5 mm (1,2 x 2,40 mts) | Ud | 128  |
|      | Placas de cartón yeso 12.5 mm acústica Deco    |    |      |
| 3.8  | Exsound (1,2 x 2,40 mts) o similar             | Ud | 44   |
|      | Placas de cartón yeso 12.5 mm impregnada       |    |      |
| 3.9  | antihumedad (1,2 x 2,40 mts)                   | Ud | 19   |
| 3.10 | Placas de cartón yeso 9 mm (1,2 x 2,40 mts)    | Ud | 25   |
| 3.11 | Soleras de chapa galvanizada 35mm x 2,6 mts    | Ud | 67   |
| 3.12 | Soleras de chapa galvanizada 70mm x 2,6 mts    | Ud | 78   |
| 3.13 | Tornillos T1                                   | Ud | 4600 |
| 3.14 | Tornillos T2                                   | Ud | 6300 |
| 3.15 | Tornillos T3                                   | Ud | 600  |
| 3.16 | Placa MDF crudo 5 mm (1,80 x 2,60 mm)          | Ud | 8,00 |

### 4 Instalación sanitaria

|      |                                                          |     |   |
|------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| 4.1  | Indoro común largo Roca Victoria o similar               | Ud  | 2 |
| 4.2  | Indoro alto largo accesible                              | Ud  | 2 |
| 4.3  | Valvula para inodoro + tapa                              | Ud  | 4 |
| 4.4  | Bacha Ferrum Congreso Grande o similar                   | Ud  | 4 |
|      | Grifería monocomando para bacha de baño FV Smile o       |     |   |
| 4.5  | similar                                                  | Ud  | 4 |
| 4.6  | Tanque de agua tricapa 1100 lts. tipo Rotoplas o similar | Ud  | 1 |
| 4.7  | Bomba presurizadora Rowa Tango 14 o similar              | Ud  | 1 |
| 4.8  | Minitorio Roca Mini o similar                            | Ud  | 2 |
| 4.9  | Valvula automática para mingitorio                       | Ud  | 2 |
| 4.10 | Pileta de cocina acero inoxidable Johnson E44 o similar  | Ud  | 1 |
| 4.11 | Grifería de cocina tipo monocomando FV Smile o similar   | Ud  | 1 |
| 4.12 | Material de instalación según detalle adjunto            | Gl. | 1 |

### 5 Vidrios

|     |                                                                                  |    |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 5.1 | Provisión de vidrios según planilla. Incluye provisión de perfiles U de fijación | Gl | 1 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|---|

### 6 Pinturas

|     |                                                          |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6.1 | Fijador sellador concentrado al agua Tersuave o similar  | Lts | 10  |
| 6.2 | Pintura latex lavable interior blanca Tersuave o similar | Lts | 100 |
| 6.3 | Pintura latex para cielorrasos Tersuave o similar        | Lts | 4   |

  
ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



  
PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
DOMINGO ALBERTO SOSA  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

### 7 Zócalos

|     |                           |   |    |
|-----|---------------------------|---|----|
| 7.1 | Listón de madera 1x5 cm   | m | 45 |
| 7.2 | Fleje chapa nº16 h = 5 cm | m | 15 |

### 8 Revestimientos

|     |                                                                                                      |    |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 8.1 | Revestimiento cerámico blanco satinado 29,7x45,7 borde rectificado tipo San Lorenzo Net o similar    | m2 | 56,7 |
| 8.2 | Perfil L de aluminio anodizado cromo mate tipo Moldumet L Esquina                                    | m  | 40   |
| 8.3 | Pegamento a base de resinas para cerámico sobre placa de cartón yeso tipo Webber.col pasta o similar | Kg | 175  |
| 8.4 | Pastina blanca tipo Webber.color prestige Nieve o similar                                            | Kg | 8    |

### 9 Otros

|     |                                        |    |   |
|-----|----------------------------------------|----|---|
| 9.1 | Mesadas granito gris mara según planos | Gl | 1 |
| 9.2 | Bomba centrífuga 1 HP                  | Ud | 1 |

### 4.12 Material de instalación detalle adjunto

#### CLOACAL

|                                                          |     |    |
|----------------------------------------------------------|-----|----|
| Caño 110 3,2 mm x 4mts                                   | Ud. | 5  |
| Caño 60 3,2 mm x 4mts                                    | Ud. | 4  |
| Caño 40 3,2 mm x 4mts                                    | Ud. | 2  |
| Ramal 45 MHH 110x110                                     | Ud. | 4  |
| Ramal 87° MHH 110                                        | Ud. | 1  |
| Curva 45° MH 110                                         | Ud. | 1  |
| Curva 45° MH 63                                          | Ud. | 4  |
| Curva 45° MH 40                                          | Ud. | 4  |
| Codo 87° MH 110                                          | Ud. | 2  |
| Codo 90° HH 63                                           | Ud. | 1  |
| Codo 90° HH 40                                           | Ud. | 12 |
| Codo con 3 acometida 110x63                              | Ud. | 3  |
| Pileta de piso sifónica 5 entradas 63x40 p/tapa 15x15    | Ud. | 3  |
| Cupla 110                                                | Ud. | 6  |
| Cupla 63                                                 | Ud. | 4  |
| Sombrerete 110                                           | Ud. | 1  |
| Sombrerete 63                                            | Ud. | 1  |
| Tapas metálicas 15x15                                    | Ud. | 4  |
| Marco, tapa y contratapa de cemento premoldeado 60x60 cm | Ud. | 2  |

  
**ROMINA ANDREA RODRIGUEZ**  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



  
**PEDRO DAMIAN ULIAMBRE**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
**MIGUEL ANGEL BIANCO**  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
**ANDRES OSCAR VALLONES**  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
**DOMINGO ALBERTO SOSA**  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

...///Ord. N° 2716

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Conexión cromada para inodoro                            | Ud. | 4 |
| Base excéntrica para inodoro                             | Ud. | 4 |
| Sifón para pileta cocina salida 40                       | Ud. | 1 |
| Desagote bacha con conección roscada para sifon metálico | Ud. | 4 |
| Sifón flexible cromado para pileta de baño               | Ud. | 4 |
| Tornillos cromados para fijación de inodoro              | Ud. | 8 |

### PLUVIAL

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caño 160 3,2 mm x 4mts                                   | Ud. | 7 |
| Caño 110 3,2 mm x 4mts                                   | Ud. | 7 |
| Codo 87° MH 160                                          | Ud. | 2 |
| Codo 87° MH 110                                          | Ud. | 2 |
| Codo 45 MH 110                                           | Ud. | 2 |
| Codo 45 MH 160                                           | Ud. | 1 |
| Embudo vertical 110                                      | Ud. | 2 |
| Ramal 87° MHH 110                                        | Ud. | 1 |
| Marco, tapa y contratapa de cemento premoldeado 40x40 cm | Ud. | 2 |

### PROVISIÓN DE AGUA


|                                    |     |    |
|------------------------------------|-----|----|
| Unión doble F/R 25 mm              | Ud. | 1  |
| Unión doble F/F 25 mm              | Ud. | 1  |
| Curva F/F 25 mm                    | Ud. | 6  |
| Cupla F/Rosca metálica M 25 mm     | Ud. | 2  |
| Cupla F/F 25 mm                    | Ud. | 3  |
| Tee F/F 40 mm                      | Ud. | 5  |
| Curva F/F 40 mm                    | Ud. | 11 |
| Llave esférica F 40 mm             | Ud. | 3  |
| Tee de reduccción F/F 40 x 25 mm   | Ud. | 1  |
| Tapón 40 mm                        | Ud. | 1  |
| Buje de reducción F 25 x 20 mm     | Ud. | 1  |
| Llave esférica F 20 mm             | Ud. | 2  |
| Tee F/F 20 mm                      | Ud. | 4  |
| Curva F/F 20 mm                    | Ud. | 6  |
| Curva F/R metálica H 20 x 13 mm    | Ud. | 7  |
| Tubo fusión agua fría 20 mm x 4mts | Ud. | 8  |
| Tubo fusión agua fría 40 mm x 4mts | Ud. | 4  |
| Tubo fusión agua fría 25 mm x 4mts | Ud. | 3  |

Los Pliegos se entregarán en Sección Rentas Comunal previo pago de Pesos: Doscientos (\$ 200).

La apertura se realizará en la Sede Comunal el día 25 de Abril de 2012 a las 9 horas.

Realizar las publicaciones correspondientes en el Boletín Oficial, por el término de diez (10) días registrando este gasto en Presupuesto Comunal año 2012 en III-Erogaciones-1-2-Bienes y Servicios No Personales-Pda. N° 34 Publicidad y Difusión Institucional.

  
**ROMINA ANDREA RODRIGUEZ**  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



  
**PEDRO DAMIAN ULIAMBRE**  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
**MIGUEL ANGEL BIANCO**  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
**ANDRES OSCAR VALLONES**  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
**DOMINGO ALBERTO SOSA**  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

...///Ord.Nº 2716

La contratación de servicio objeto de esta Licitación será registrada en el Presupuesto Comunal año 2012 en Rentas Especiales -V- Pda. Nº 129 Aportes del Gobierno Nacional con afectación Específica.  
Por ello,

### LA COMISION COMUNAL DE SAUCE VIEJO SANCIONA LA SIGUIENTE

#### **ORDENANZA**

**Artículo 1º)** Llamase a Licitación Pública Nº 200 - Expediente Nro. 200 para la compra de los siguientes materiales destinados a la construcción del Salón de Usos Múltiples en el Parque Industrial Oficial de Desarrollo de Sauce Viejo, a saber:

#### 1 Cimentación

|     |                           |    |         |
|-----|---------------------------|----|---------|
| 1.1 | Arena 1:2                 | m3 | 16,00   |
| 1.2 | Polietileno 200 mu        | m2 | 364,00  |
| 1.3 | Hormigón H25              | m3 | 53,00   |
| 1.5 | Acero nervado p/armaduras | Kg | 1345,00 |

#### 2 Cerramiento

|     |                                                        |    |        |
|-----|--------------------------------------------------------|----|--------|
|     | Lana de vidrio 50 mm con foil de aluminio tipo Isover  |    |        |
| 2.1 | Rolac Plata cubierta 50                                | m2 | 632,00 |
| 2.2 | Lana de vidrio 50 mm tipo Isover Rolac 50 FL sin papel | m2 | 632,00 |
| 2.3 | Chapa prepintada                                       | m  | 665,00 |

|     |                                                       |    |         |
|-----|-------------------------------------------------------|----|---------|
|     | Tornillo autoperforante tipo Tel Hex tipo 2 14x2" con |    |         |
| 2.4 | arandela de acero y guarnición de EPDM                | Ud | 2700,00 |

#### 3 Particiones

ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

DOMINGO ALBERTO SOSA  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

...//ORD.nº 2716

|      |                                                |    |      |
|------|------------------------------------------------|----|------|
| 3.1  | Cinta microperforada                           | m  | 750  |
| 3.2  | Fijaciones                                     | Ud | 1700 |
| 3.3  | Lana de vidrio tipo Acustiver R 70 mm          | m2 | 78   |
| 3.4  | Masilla lista para usar                        | Kg | 384  |
| 3.5  | Montantes de chapa galvanizada 35mm x 2,6 mts  | Ud | 194  |
| 3.6  | Montantes de chapa galvanizada 69mm x 2,6 mts  | Ud | 233  |
| 3.7  | Placas de cartón yeso 12.5 mm (1,2 x 2,40 mts) | Ud | 128  |
|      | Placas de cartón yeso 12.5 mm acústica Deco    |    |      |
| 3.8  | Exsound (1,2 x 2,40 mts) o similar             | Ud | 44   |
|      | Placas de cartón yeso 12.5 mm impregnada       |    |      |
| 3.9  | antihumedad (1,2 x 2,40 mts)                   | Ud | 19   |
| 3.10 | Placas de cartón yeso 9 mm (1,2 x 2,40 mts)    | Ud | 25   |
| 3.11 | Soleras de chapa galvanizada 35mm x 2,6 mts    | Ud | 67   |
| 3.12 | Soleras de chapa galvanizada 70mm x 2,6 mts    | Ud | 78   |
| 3.13 | Tornillos T1                                   | Ud | 4600 |
| 3.14 | Tornillos T2                                   | Ud | 6300 |
| 3.15 | Tornillos T3                                   | Ud | 600  |
| 3.16 | Placa MDF crudo 5 mm (1,80 x 2,60 mm)          | Ud | 8,00 |

#### 4 Instalación sanitaria


|      |                                                            |     |   |
|------|------------------------------------------------------------|-----|---|
| 4.1  | Indoro común largo Roca Victoria o similar                 | Ud  | 2 |
| 4.2  | Indoro alto largo accesible                                | Ud  | 2 |
| 4.3  | Valvula para inodoro + tapa                                | Ud  | 4 |
| 4.4  | Bacha Ferrum Congreso Grande o similar                     | Ud  | 4 |
|      | Grifería monocomando para bacha de baño FV Smile o similar |     |   |
| 4.5  |                                                            | Ud  | 4 |
| 4.6  | Tanque de agua tricapa 1100 lts. tipo Rotoplas o similar   | Ud  | 1 |
| 4.7  | Bomba presurizadora Rowa Tango 14 o similar                | Ud  | 1 |
| 4.8  | Minitorio Roca Mini o similar                              | Ud  | 2 |
| 4.9  | Valvula automática para mingitorio                         | Ud  | 2 |
| 4.10 | Pileta de cocina acero inoxidable Johnson E44 o similar    | Ud  | 1 |
| 4.11 | Grifería de cocina tipo monocomando FV Smile o similar     | Ud  | 1 |
| 4.12 | Material de instalación según detalle adjunto              | Gl. | 1 |

#### 5 Vidrios

5.1 Provisión de vidrios según planilla. Incluye provisión de perfiles U de fijación

Gl 1

ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

DOMINGO ALBERTO 806A  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

...///Ord. N° 2716

### 6 Pinturas

|     |                                                          |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6.1 | Fijador sellador concentrado al agua Tersuave o similar  | Lts | 10  |
| 6.2 | Pintura latex lavable interior blanca Tersuave o similar | Lts | 100 |
| 6.3 | Pintura latex para cielorrasos Tersuave o similar        | Lts | 4   |

### 7 Zócalos

|     |                           |   |    |
|-----|---------------------------|---|----|
| 7.1 | Listón de madera 1x5 cm   | m | 45 |
| 7.2 | Fleje chapa n°16 h = 5 cm | m | 15 |

### 8 Revestimientos

|     |                                                                                                      |    |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 8.1 | Revestimiento cerámico blanco satinado 29,7x45,7 borde rectificado tipo San Lorenzo Net o similar    | m2 | 56,7 |
| 8.2 | Perfil L de aluminio anodizado cromo mate tipo Moldumet L                                            |    |      |
| 8.2 | Esquina                                                                                              | m  | 40   |
| 8.3 | Pegamento a base de resinas para cerámico sobre placa de cartón yeso tipo Webber.col pasta o similar | Kg | 175  |
| 8.4 | Pastina blanca tipo Webber.color prestige Nieve o similar                                            | Kg | 8    |

### 9 Otros

|     |                                        |    |   |
|-----|----------------------------------------|----|---|
| 9.1 | Mesadas granito gris mara según planos | Gl | 1 |
| 9.2 | Bomba centrífuga 1 HP                  | Ud | 1 |

### 4.12 Material de instalación detalle adjunto

#### CLOACAL

|                             |     |    |
|-----------------------------|-----|----|
| Caño 110 3,2 mm x 4mts      | Ud. | 5  |
| Caño 60 3,2 mm x 4mts       | Ud. | 4  |
| Caño 40 3,2 mm x 4mts       | Ud. | 2  |
| Ramal 45 MHH 110x110        | Ud. | 4  |
| Ramal 87° MHH 110           | Ud. | 1  |
| Curva 45° MH 110            | Ud. | 1  |
| Curva 45° MH 63             | Ud. | 4  |
| Curva 45° MH 40             | Ud. | 4  |
| Codo 87° MH 110             | Ud. | 2  |
| Codo 90° HH 63              | Ud. | 1  |
| Codo 90° HH 40              | Ud. | 12 |
| Codo con 3 acometida 110x63 | Ud. | 3  |

ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

DOMINGO ALBERTO SOBA  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## Comuna de Sauce Viejo

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

...///Ord. N° 2716

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Pileta de piso sifónica 5 entradas 63x40 p/tapa 15x15    | Ud. | 3 |
| Cupla 110                                                | Ud. | 6 |
| Cupla 63                                                 | Ud. | 4 |
| Sombrerete 110                                           | Ud. | 1 |
| Sombrerete 63                                            | Ud. | 1 |
| Tapas metálicas 15x15                                    | Ud. | 4 |
| Marco, tapa y contratapa de cemento premoldeado 60x60 cm | Ud. | 2 |
| Conexión cromada para inodoro                            | Ud. | 4 |
| Base excéntrica para inodoro                             | Ud. | 4 |
| Sifón para pileta cocina salida 40                       | Ud. | 1 |
| Desagote bacha con conección roscada para sifon metálico | Ud. | 4 |
| Sifón flexible cromado para pileta de baño               | Ud. | 4 |
| Tornillos cromados para fijación de inodoro              | Ud. | 8 |

### PLUVIAL

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caño 160 3,2 mm x 4mts                                   | Ud. | 7 |
| Caño 110 3,2 mm x 4mts                                   | Ud. | 7 |
| Codo 87° MH 160                                          | Ud. | 2 |
| Codo 87° MH 110                                          | Ud. | 2 |
| Codo 45 MH 110                                           | Ud. | 2 |
| Codo 45 MH 160                                           | Ud. | 1 |
| Embudo vertical 110                                      | Ud. | 2 |
| Ramal 87° MHH 110                                        | Ud. | 1 |
| Marco, tapa y contratapa de cemento premoldeado 40x40 cm | Ud. | 2 |

### PROVISIÓN DE AGUA

|                                    |     |    |
|------------------------------------|-----|----|
| Unión doble F/R 25 mm              | Ud. | 1  |
| Unión doble F/F 25 mm              | Ud. | 1  |
| Curva F/F 25 mm                    | Ud. | 6  |
| Cupla F/Rosca metálica M 25 mm     | Ud. | 2  |
| Cupla F/F 25 mm                    | Ud. | 3  |
| Tee F/F 40 mm                      | Ud. | 5  |
| Curva F/F 40 mm                    | Ud. | 11 |
| Llave esférica F 40 mm             | Ud. | 3  |
| Tee de reduccción F/F 40 x 25 mm   | Ud. | 1  |
| Tapón 40 mm                        | Ud. | 1  |
| Buje de reducción F 25 x 20 mm     | Ud. | 1  |
| Llave esférica F 20 mm             | Ud. | 2  |
| Tee F/F 20 mm                      | Ud. | 4  |
| Curva F/F 20 mm                    | Ud. | 6  |
| Curva F/R metálica H 20 x 13 mm    | Ud. | 7  |
| Tubo fusión agua fría 20 mm x 4mts | Ud. | 8  |
| Tubo fusión agua fría 40 mm x 4mts | Ud. | 4  |
| Tubo fusión agua fría 25 mm x 4mts | Ud. | 3  |

  
ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



  
PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO

  
ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
DOMINGO ALBERTO SOSA  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO





## *Comuna de Sauce Viejo*

Rivadavia 1164 - Teléf. 4950065 - 4950409  
SAUCE VIEJO - Santa Fe  
Cód. Postal 3017 - Fax: 4950065  
E-mail: comunadesauceviejo@ciudad.com.ar

...///ORD.n 2716

**Artículo 2º)** La Apertura de la Licitación Pública Nº 200 –Expediente Nº 200 se realizará en la Sede Comunal el día 25 de Abril de 2012 a las 09 Horas.

**Artículo 3º)** Los pliegos de bases y condiciones se retirarán en Sección Rentas Comunal días hábiles de 7 a 12 hs. previo pago de Pesos: Doscientos (\$ 200).

**Artículo 4º)** Efectuar publicaciones en el Boletín Oficial por el término de diez (10) días, registrando este gasto en el Presupuesto Comunal 2012 en III-Erogaciones-1-2- Bienes y Servicios No Personales-Pda. Nº 34 Publicidad y Difusión Institucional.

**Artículo 5º)** Las propuestas se recibirán en sobre cerrado y la Comuna se reserva el derecho de aceptar la más conveniente a los intereses Comunales.

**Artículo 6º)** La compra, motivo de la licitación se registrará en el Presupuesto Comunal Año 20102 en - Rentas Especiales –V- Pda. Nº 129 Aportes del Gobierno Nacional con afectación Específica.


**Artículo 7º)** Notifíquese, dése a conocer, pase copia al Departamento Contable, a Sección Rentas, regístrese y archívese.

  
ROMINA ANDREA RODRIGUEZ  
TESORERA  
COMUNA DE SAUCE VIEJO



  
PEDRO DAMIAN ULIAMBRE  
PRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
MIGUEL ANGEL BIANCO  
SECRETARIO  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
ANDRES OSCAR VALLONES  
VOCAL  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

  
DOMINGO ALBERTO SOSA  
VICEPRESIDENTE  
COMUNA DE SAUCE VIEJO

